




A4137A- A4137AK

ATTACCHI SPECIFICI - SPECIFIC FITTING KIT - KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT - ANCLAJE ESPECÍFICO
ANCORAGEM ESPECÍFICA

N°	Descrizione	Caratteristiche	Codice	Quantità
1	Supporto inferiore - Lower support - Support inférieur Soporte inferior - Untere Halterung - Suporte inferior	-	GL6380V	2(Right;Left)
2	Supporto superiore - Support higher - Support supérieur Halterung höher - Soporte superior - Apoio superior	-	GL6381SXV GL6381DXV	2(Right;Left)
3	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo	TBEIFL M6x20	620TBEIFL	4
4	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo	TBEI M5x25	525TBEI	4
5	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo	TBEI M6x16	616TBEI	4
6	Rondella In Gomma - Rubber Washer - Rondelle En Gomme Gummischeibe - Arandela De Goma - Arruela De Borracha	Foro Ø16mm / Esterno Ø9mm Sp.2mm	916RONG	4
7	Rondella - Washer - Rondelle - Scheibe Arandela - Arruela	Foro Ø5mm / Esterno Ø15mm	515RON	4
8	Rondella spaccata - Split washer - Scheibe - Rondelle fendue Arandela seccionada - Arruela Dentada	Foro Ø6mm	Z1063	4
9	Rondella - Washer - Rondelle - Scheibe Arandela - Arruela	Foro Ø6mm	6RON	4
10	Distanziale - Spacer Entretoise - Distanzstueck - Distanciador	Ø8x4,5 Foro 6,2mm	C8L4,5F6,2T	4
11	Dado - Bolt - Erou Mutter - Tuerca - Porca	Dado Autbloccante Flangiato Alto M6 (9mm)	6DADIAFLN	4
12	Tappo - Cap - Fiche - Stecker Tapon - Capa	-	10COP	4
13	Componenti originali - Original parts Parties originales - Original bauteile Componentes originales	-	-	-
14	Schermo Specifico - Specific Screen Écran Spécifique - Spezifischer Bildschirm Pantalla Específica - Tela Específica	-	4137A	-

A4137A- A4137AK

ATTACCHI SPECIFICI - SPECIFIC FITTING KIT - KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT - ANCLAJE ESPECÍFICO
ANCORAGEM ESPECÍFICA



3mm / 4mm

10 mm



IT_ Nel caso in cui sulle viti originali sia presente del frenafilletti, ripristinarlo durante il montaggio dell'accessorio.

EN_ If there is threadlocker on the original screws, use threadlocker when mounting the accessory.

DE_ Falls sich auf den Originalschrauben Schraubensicherungsklebstoff befand, sollte dieser auch bei der Montage des Zubehörs wieder aufgetragen werden

FR_ Si du frein filet est présent sur les vis d'origine, l'appliquer également lors du montage de l'accessoire




ES_ En caso de que el fijador de roscas se encuentre presente en los tornillos originales, colocarlo nuevamente en el montaje del accesorio

PT_ Se houver trava rosca nos parafusos originais, inserir novamente durante a montagem do acessório

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES
DE MONTAJE

A4137A- A4137AK

ATTACCHI SPECIFICI - SPECIFIC FITTING KIT - KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT - ANCLAJE ESPECÍFICO
ANCORAGEM ESPECÍFICA



A4137A- A4137AK

ATTACCHI SPECIFICI - SPECIFIC FITTING KIT - KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT - ANCLAJE ESPECÍFICO
ANCORAGEM ESPECÍFICA

