

A9063A – A9063AK

ATTACCHI SPECIFICI PER – SPECIFIC FITTING KIT FOR – KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR
SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR – ANCLAJE ESPECÍFICO PARA – ANCORADOURO ESPECÍFICO

N°	Descrizione/Description	Caratteristiche/Features	Codice/Code	Quantità/Quantity
1	Supporto – Support – Support Halterung – Soporte – Apoio	-	9063AV	1
2	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	TEF M6x20	620TEF	2
3	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	TEF M6x25	625TEF	2
4	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	TBEIFL M6x20	620TBEIFL	4
5	Rondella spaccata – Split washer Scheibe – Rondelle fendue Arandela seccionada – Arruela Dentada	Foro Ø8mm	Z1063	4
6	Rondella In Gomma – Rubber Washer Rondelle En Gomme – Gummischeibe Arandela De Goma – Arruela De Borracha	Foro Ø9mm / Esterno Ø16mm / Sp.2mm	916RONG	4
7	Rondella Inox – Stainless Steel Washer Rondelle Inox – Rostfreie Unterlegscheibe Aus Stahl Arandela Inox – Arruela Lisa De Aço Inox	Foro Ø6mm / Esterno Ø16mm / Sp.2mm	616RONX	1
8	Distanziale – Spacer – Entretoise Distanzstueck – Distanciador – Espaçador	Ø14x10 Foro 6,5mm	C14L10F6,5T	2
9	Distanziale – Spacer – Entretoise Distanzstueck – Distanciador – Espaçador	Ø9x5 Foro 6,5mm	C9L5F6,5T	4
10	Dado – Bolt – Ecrou Mutter – Tuerca – Porca	Dado Auto Bloccante Flangiato Alto M6 (H.11mm)	6DADIAFLN	4
11	Tappo – Cap – Fiche – Stecker Tapon – Capa	-	10COP	4
12	Componenti Originali – Original Parts Parties Originales – Original Bauteile Componentes Originales – Componentes Originais	-	-	-
13	Schermo Specifico – Specific Screen – Écran Spécifique Spezifischen Bildschirm – Pantalla Especifica – Tela Especifica	-	6407A	-

IT_ Nel caso in cui sulle viti originali sia presente del frenafiletti, ripristinarlo durante il montaggio dell'accessorio.

EN_ If there is threadlocker on the original screws, use threadlocker when mounting the accessory.

DE_ Falls sich auf den Originalschrauben Schraubensicherungsklebstoff befand, sollte dieser auch bei der Montage des Zubehörs wieder aufgetragen werden



FR_ Si du frein filet est présent sur les vis d'origine, l'appliquer également lors du montage de l'accessoire

ES_ En caso de que el fijador de roscas se encuentre presente en los tornillos originales, colocarlo nuevamente en el montaje del accesorio

PT_ Se houver trava rosca nos parafusos originais, inserir novamente durante a montagem do acessório.

A9063A – A9063AK



ATTACCHI SPECIFICI PER – SPECIFIC FITTING KIT FOR – KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR
SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR – ANCLAJE ESPECÍFICO PARA – ANCORADOURO ESPECÍFICO



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE – BAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE – INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

A9063A - A9063AK

**ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR - KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR
SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR - ANCLAJE ESPECÍFICO PARA - ANCORADOURO ESPECÍFICO**



A9063A - A9063AK

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR - KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR
SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR - ANCLAJE ESPECÍFICO PARA - ANCORADOURO ESPECÍFICO

