

# ES4103 - ES4103K

ESTENSIONE CAVALLETTO LATERALE - SIDE STAND EXTENSION - FUSSVERBREITERUNGEN FÜR SEITENSTÄNDER  
ZIJSTANDAARD EXTENSIE - EXTENSIÓN DEL CABALLETE LATERAL - EXTENSÃO DO CAVALETE LATERAL

**KAWASAKI**      **VERSYS 650**      **(2010-2013)**

N°	Descrizione	Caratteristiche	Codice	Quantità	
1	Supporto - Support - Support Halterung - Soporte - Apoio	Sp. 6mm	GL2487	1	
2	Supporto - Support - Support Halterung - Soporte - Apoio	INOX 316, Sp. 4mm	GL2489	1	
3	Supporto - Support - Support Halterung - Soporte - Apoio	INOX 316, Sp. 2mm	GL2488	1	
4	Vite - Screw Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	M5x12	-	4	

# ES4103 - ES4103K

ESTENSIONE CAVALLETTO LATERALE - SIDE STAND EXTENSION - FUSSVERBREITERUNGEN FÜR SEITENSTÄNDER  
ZIJSTANDAARD EXTENSIE - EXTENSIÓN DEL CABALLETE LATERAL - EXTENSÃO DO CAVALETE LATERAL

**KAWASAKI VERSYS 650 (2010-2013)**

ATTENZIONE: IL MONTAGGIO DELL' ESTENSIONE DEL CAVALLETTO, POTREBBE LIMITARE IL GRADO DI LIBERTÀ DI INCLINAZIONE DELLA MOTO.  
APPLICARE ALCUNE GOCCE DI FRENA FILETTI SULLE VITI DI FISSAGGIO.




ATTENTION: MOUNTING OF STAND EXTENSION, COULD LIMIT LEAN ANGLE.  
APPLY SOME THREADLOCK ON THE SCREWS

ATTENTION: MONTAGE DE L'EXTENSION DU PEUPLEMENT, POURRAIT LIMITER L'ANGLE D'INCLINAISON.  
APPLIQUER UN PEU DE FREIN-FILET SUR LES VIS

ACHTUNG: DER ANBAU DER FUSSVERBREITERUNGEN FÜR SEITENSTÄNDER KANN EINFLUSS AUF DIE SCHRÄGLAGENFREIHEIT DES FAHRZEUGS HABEN.  
BRINGEN SIE ETWAS GEWINDEKLE AUF DEN SCHRAUBEN

ATENCIÓN: MONTAJE DE EXTENSIÓN SOPORTE, PODRÍA LIMITAR ÁNGULO DE INCLINACIÓN.  
APLIQUE UN POCO DE FIJADOR DE ROSCAS EN LOS TORNILLOS

ATENÇÃO: MONTAGEM DE SUPORTE DE EXTENSÃO, PODERIA LIMITAR O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO.  
APLIQUE UM POUCO DE MASSA DE BLOQUEIO DE ROSCAS NOS PARAFUSOS



T 25



# ES4103 - ES4103K

ESTENSIONE CAVALLETTO LATERALE - SIDE STAND EXTENSION - FUSSVERBREITERUNGEN FÜR SEITENSTÄNDER  
ZIJSTANDAARD EXTENSIE - EXTENSIÓN DEL CABALLETE LATERAL - EXTENSÃO DO CAVALETE LATERAL

**KAWASAKI**      **VERSYS 650**      **(2010-2013)**

