

SR6129 – KR6129

PORTAPACCO SPECIFICO – SPECIFIC HOLDER – PORTE-PAQUET SPÉCIFIQUE – SPEZIFISCHER TRÄGER – PORTA-EQUIPAJE ESPECÍFICO – TRANSPORTADOR ESPECÍFICO

N°	Descrizione/Description	Caratteristiche/Features	Codice/Code	Quantità/Quantity
1	Supporto laterale – Lateral support – Untere Halterung Support latéral – Soporte lateral – Suporte lateral	-	GNB3556V	2
2	Supporto anteriore – Front support – Support avant Vordere Unterstützung – Soporte frontal – Suporte frontal	-	GL6376DXV GL6376SXV	2 (Right; Left)
3	Supporto posteriore – Rear support – Hintere Unterstützung Support arrière – Soporte trasero – Suporte traseiro	-	GL6375DXV GL6375SXV	2 (Right; Left)
4	Supporto superiore – Higher Support – Support supérieur Halterung höher – Soporte superior – Apoio superior	-	GL6377SXV GL6377DXV	2 (Right; Left)
5	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	M8x30 TBEIFH	830TBEIFH	10
6	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	M8x35 TE	835TE	4
7	Rondella spaccata – Split washer Scheibe – Rondelle fendue Arandela seccionada – Arruela Dentada	Foro Ø8mm	Z1060	4
8	Rondella – Washer – Rondelle – Scheibe Arandela – Arruela	Foro Ø8mm	8RON	4
9	Rondella – Washer – Rondelle – Scheibe Arandela – Arruela	Foro Ø8mm / Esterno Ø24mm Sp.3mm	258RON	2
10	Distanziale – Spacer – Entretoise – Distanzstueck Distanciador – Espaçador	Ø12x12 Foro 8,5mm	C12L12F8,5T	10
11	Distanziale – Spacer – Entretoise – Distanzstueck Distanciador – Espaçador	Ø20x10 Foro 8,5mm	C20L10F8,5T	2
12	Dado – Bolt – Ecrou Mutter – Tuerca – Porca	Auto Bloccante Flangiato Basso M8 (H.9,5mm)	8DADIFN	10
13	Tappo – Cap – Fiche – Stecker Tapon – Capa	-	13COP	10
14	Tappo – Cap – Fiche – Stecker Tapon – Capa	-	6TAP	4
15	Componenti Originali – Original Parts Parties Originales – Original Bauteile Componentes Originales – Componentes Originais	-	-	-
16	Particolari Inclusi Nel Kit Viteria Della Piastra Components Included In The Fitting Kit Of The Plate Pièces Inclues Dans Le Kit De Vis De La Platine Die Einzelnen Teile Sind Bei Montagekit Der Platte Enthalten Despieces Incluidos En El Kit De Anclajes De La Parrilla Explodiu Incluído No Kit As Âncoras Da Grelha	-	-	-

IT_ Nel caso in cui sulle viti originali sia presente del frenafiletti, ripristinarlo durante il montaggio dell'accessorio.

EN_ If there is threadlocker on the original screws, use threadlocker when mounting the accessory.

DE_ Falls sich auf den Originalschrauben Schraubensicherungs-klebstoff befand, sollte dieser auch bei der Montage des Zubehörs wieder aufgetragen werden

FR_ Si du frein filet est présent sur les vis d'origine, l'appliquer également lors du montage de l'accessoire
















ES_ En caso de que el fijador de roscas se encuentre presente en los tornillos originales, colocarlo nuevamente en el montaje del accesorio

PT_ Se houver trava rosca nos parafusos originais, inserir novamente durante a montagem do acessório

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE – BAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE – INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

SR6129 - KR6129

PORTAPACCO SPECIFICO - SPECIFIC HOLDER - PORTE-PAQUET SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHER TRÄGER - PORTA-EQUIPAJE ESPECÍFICO - TRANSPORTADOR ESPECÍFICO



13mm

5mm

12mm / 13mm







CHECK THE SCREW LENGTH HERE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


SR6129 - KR6129

PORTAPACCO SPECIFICO - SPECIFIC HOLDER - PORTE-PAQUET SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHER TRÄGER - PORTA-EQUIPAJE ESPECÍFICO - TRANSPORTADOR ESPECÍFICO




SR6129 - KR6129

PORTAPACCO SPECIFICO - SPECIFIC HOLDER - PORTE-PAQUET SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHER TRÄGER - PORTA-EQUIPAJE ESPECÍFICO - TRANSPORTADOR ESPECÍFICO



UNIVERSAL MONOLOCK PLATE
(SPARE PART Z113C2)



TIGHTENING TORQUE 7,5Nm

