

SR6713 - KR6713



PORTAPACCO SPECIFICO - SPECIFIC HOLDER - PORTE-PAQUET SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHER TRÄGER - PORTA-EQUIPAJE ESPECÍFICO - TRANSPORTADOR ESPECÍFICO

N°	Descrizione-Description	Caratteristiche-Features	Codice-Code	Quantità-Quantity
1	Piastra di supporto - Support plate Plaque de support - Trägerplatte Pletina de soporte - Placa de apoio	-	GL6550V	1
2	Supporto inferiore - Lower support - Support inférieur Soporte inferior - Untere Halterung - Suporte inferior	-	GNB3654DXV GNB3654SXV	2 (Right; Left)
3	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	TBEI M8x25	825TSP	2
4	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	TECF M8x40	840TECF	2
5	Vite - Screw - Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	TEF M10x65	1065TEF	2
6	Rondella - Washer Rondelle - Scheibe Arandela - Arruela	Foro Ø8mm	8RON	2
7	Rondella spaccata - Split washer Scheibe - Rondelle fendue Arandela seccionada - Arruela Dentada	Foro Ø10mm	10RONSX	2
8	Rondella - Washer Rondelle - Scheibe Arandela - Arruela	Foro Ø10mm	10RON	2
9	Rondella spaccata - Split washer Scheibe - Rondelle fendue Arandela seccionada - Arruela Dentada	Foro Ø8mm	Z1060	2
10	Rondella - Washer Rondelle - Scheibe Arandela - Arruela	Foro Ø10mm	820RON	2
11	Dado - Bolt - Ecrou Mutter - Tuerca - Porca	Dado Autobloccante M10	8DADIFN	2
12	Distanziale - Spacer Entretoise - Distanzstueck Distanciador - Espaçador	Ø16x16 Foro 8,5mm	C16L16F8,5T	2
13	Distanziale - Spacer Entretoise - Distanzstueck Distanciador - Espaçador	Ø16x16 Foro 8,5mm	C22L7,3F10,5T	2
14	Tappo - Cap - Fiche - Stecker	-	13COP	2
15	Particolari Inclusi Nel Kit Viteria Della Piastra Components Included In The Fitting Kit Of The Plate Pièces Inclues Dans Le Kit De Vis De La Platine Die Einzelnen Teile Sind Bei Montagekit Der Platte Enthalten Despieces Incluidos En El Kit De Anclajes De La Parrilla Explodiu Incluído No Kit As Âncoras Da Grelha	-	-	-
16	Componenti Originali - Original Parts Parties Originales - Original Bauteile Componentes Originales - Componentes Originais	-	-	-

- ATTENZIONE : STRINGERE LE VITI SOLO DOPO AVER ULTIMATO IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI COMPONENTI
- CAUTION : TIGHTEN THE SCREW ONLY AFTER COMPONENTS HAVE BEEN PLACED IN THEIR CORRECT POSITIONS.
- ATTENTION : SERRER LES VIS QUE LORSQUE LES COMPOSANTS ONT ÉTÉ MISES EN POSITION CORRECTE.
- ACHTUNG : SCHRAUBE ERST DANN ANZUZIEHEN, WENN DIE KOMPONENTEN POSITIONIERT SIND.
- ATENCIÓN : APRETAR LOS TORNILLOS SOLO DESPUES DE HABER ULTIMADO EL CORRECTO POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES.
- CUIDADO : APERTAR O PARAFUSO SOMENTE DEPOIS QUE COMPONENTES FORAM COLOCADOS NAS POSIÇÕES CORRETAS.

SR6713 - KR6713

PORTAPACCO SPECIFICO - SPECIFIC HOLDER - PORTE-PAQUET SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHER TRÄGER - PORTA-EQUIPAJE ESPECÍFICO - TRANSPORTADOR ESPECÍFICO



IT_Nel caso in cui sulle viti originali sia presente del frenafili, ripristinarlo durante il montaggio dell'accessorio.

EN_If there is threadlocker on the original screws, use threadlocker when mounting the accessory.

DE_Falls sich auf den Originalschrauben Schraubensicherungsklebstoff befand, sollte dieser auch bei der Montage des Zubehörs wieder aufgetragen werden.

FR_Si du frein filet est présent sur les vis d'origine, l'appliquer également lors du montage de l'accessoire.

ES_En caso de que el fijador de roscas se encuentre presente en los tornillos originales, colocarlo nuevamente en el montaje del accesorio.





PT_Se houver trava rosca nos parafusos originais, inserir novamente durante a montagem do acessório.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



SR6713 - KR6713

PORTAPACCO SPECIFICO - SPECIFIC HOLDER - PORTE-PAQUET SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHER TRÄGER - PORTA-EQUIPAJE ESPECÍFICO - TRANSPORTADOR ESPECÍFICO




SR6713 - KR6713

PORTAPACCO SPECIFICO - SPECIFIC HOLDER - PORTE-PAQUET SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHER TRÄGER - PORTA-EQUIPAJE ESPECÍFICO - TRANSPORTADOR ESPECÍFICO




TIGHTENING TORQUE 7,5Nm

M5/M5M/M6M/M10 PLATE



EX2M/M8 PLATE



M9 PLATE

